



DECOR-DIZAYN  
INTERIOR PRODUCTS



# ЦВЕТНЫЕ ПЛИНТУСЫ

КАТАЛОГ 2022

# О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ DECOR-DIZAYN – КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЕЛОГО И ЦВЕТНОГО ИНТЕРЬЕРНОГО ДЕКОРА. ЗАВОД РАСПОЛОЖЕН В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОДУКЦИЯ ВОСТРЕБОВАНА И ПРЕДСТАВЛЕНА НЕ ТОЛЬКО В КАЖДОМ РЕГИОНЕ РОССИИ, НО И ВО ВСЕХ СТРАНАХ СНГ.

МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОДУКЦИЯ – ПОЛИСТИРОЛ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ. БЛАГОДАРЯ СВОИМ ТЕХНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ, ПРОДУКЦИЯ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УДАРОПРОЧНОСТЬЮ, ВЛАГОСТОЙКОСТЬЮ И НЕПРИХОТЛИВА ПРИ МОНТАЖЕ.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГИХ ЛЕТ УПОРНОГО ТРУДА БЫЛИ СОЗДАНЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ КОЛЛЕКЦИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 1000 ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРНОГО ДЕКОРА И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: КАРНИЗЫ, МОЛДИНГИ, ПЛИНТУСЫ, ЭЛЕМЕНТЫ СКРЫТОГО ОСВЕЩЕНИЯ, УГОЛКИ, ПАНЕЛИ, ПИЛЯСТРЫ, БАГЕТ, ДВЕРНОЙ ДЕКОР.



DECOR-DIZAYN  
INTERIOR PRODUCTS

---

## МЫ ПРОИЗВОДИМ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ

МОЛДИНГИ

ДЕКОР ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ

УГОЛКИ

ПАНЕЛИ

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

ПИЛЯСТРЫ

БАГЕТЫ

## МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ПРОДУКЦИИ

ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
СОТРУДНИЧЕСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
ПРОДУКЦИИ

ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ  
АССОРТИМЕНТА НА СКЛАДЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  
ЭКСПЛОЗИВНЫХ ФОРМ

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

РАЗВИТАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА

## ОСОБЕННОСТИ



Не требует покраски



Отсутствие деформации после монтажа



Уникальная влагостойкость



Не имеет запаха



Продуманная конструкция профилей



Долговечность



Простой монтаж



Разнообразие цветовых решений



Высокая ударопрочность



Устойчивость к температурным изменениям



Безопасность



Не требует дополнительной обработки

# СОДЕРЖАНИЕ



ПЛИНТУСЫ 005 ... 8-11

ПЛИНТУСЫ 701 ... 13-16

ПЛИНТУСЫ 706 ... 17-21


УСТАНОВКА ЛЕПНИНЫ ... 22

КЛЕЙ ... 24





## **Плинтусы серии 005**



---

**005-115**



**005-94**



**005-10**



**005-25**



**005-74**



**005-75**



**005-77**



**005-76SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



Длина всех элементов 2400 мм

**005-82SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-80SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-83SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-81SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-85SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-88SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-92SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-89SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-93SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-90SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**005-73SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА




Длина всех элементов 2400 мм



D<sup>ecor</sup> Dizayn

## **Плинтусы серии 701**



**701-115**



**701-94**



Длина всех элементов 2400 мм

**701-10**



**701-25**



**701-73SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**701-74**



**701-75**



**701-77**



**701-80SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**701-81SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**701-82SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**701-83SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**701-88SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**701-89SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



Длина всех элементов 2400 мм

**701-90SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**701-92SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА




---

**701-93SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



## **Плинтусы серии 706**



---

**706-115**



**706-94**



Длина всех элементов 2400 мм

**706-10**



**706-25**




**706-73SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**706-74**



**706-75**



**706-77**



**706-80SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**706-81SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



Длина всех элементов 2400 мм

**706-82SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**706-83SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**706-88SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**706-89SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**706-90SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



**706-92SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



---

**706-93SH**  
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



Длина всех элементов 2400 мм



DECOR-DIZAYN  
INTERIOR PRODUCTS

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЛЕПНИНЫ

- 1** ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ,  
ВЫДЕРЖАТЬ ИЗДЕЛИЯ НЕ МЕНЕЕ  
3-4 ЧАСОВ ПРИ КОМНАТНОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЕ.
- 2** СТЕНЫ, ПОТОЛОК И ИЗДЕЛИЯ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ И ЧИСТЫМИ.
- 3** КРЕПИТЬ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО  
НА ВЫРОВНЕННЫЕ СТЕНЫ.
- 4** ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦВЕТНОЙ  
ЛЕПНИНЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ПРОВОДИТЬ ПОКРАСКУ СТЕН И  
ПОТОЛКОВ, А ТАКЖЕ ОКЛЕЙКУ  
ОБОЕВ ПОСЛЕ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ.
- 5** НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ  
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА,  
УЧИТЫВАЯ ПОТЕРИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ПРИ СРЕЗАНИИ УГЛОВ.  
ОДИН УГОЛ - 10 СМ. ТАКЖЕ  
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПОВТОРЕНИЕ  
РИСУНКА.



# НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Распиловочный ящик - стусло.

Мелкозубчатая ножовка.

Пистолет для клея.

Рулетка (минимум 3м.)

Клей «МОНТАЖНЫЙ» для присоединения изделий к стенам и потолку.  
(1 кг., примерно на 14 метров).  
Для стыков можно использовать монтажный клей.

Шпатель для нанесения клея.

Крупнозернистая шкурка для зачистки мест нанесения монтажного клея.

Мелкозернистая шкурка, для удаления клея послезатвердевания.

Саморезы, отвертка, молоток, отделочные гвозди. Для предотвращения сползания изделий в момент высыхания клея.



# УСТАНОВКА

- 1** Предварительно необходимо сделать разметку по стене, используя молдинг, карниз, панель или угол.
- 2** Для присоединения к стене.  
Просверлите отверстие под саморез или вбейте отделочные гвозди под изделие, чтобы предотвратить сползание в момент высыхания клея, после высыхания клея, саморез или отделочные гвозди вынимают и зашпаклевывают эти места.
- 3** Делая предварительную разметку с помощью изделия, отметьте на карнизах или молдингах места среза, для соединения углов или изделий под углом 45 градусов.
- 4** Используя стусло, сделайте нужные срезы для угловых стыков по отметке с лицевой стороны материала.
- 5** Нанесите клей «МОНТАЖНЫЙ» с обратной стороны изделия, по краям, которые будут соприкасаться со стеной и потолком.  
Предварительно зашкурив поверхность крупной шкуркой. Равномерно распределите клей по всей длине с помощью шпателя.
- 6** Приложите изделие к стене и приклейте его, слегка надавливая. Снимите излишки клея с помощью шпателя. Места соединения элементов можно подкрашивать по необходимости спустя сутки после монтажа, любой краской, не содержащей ацетон, или используйте воск и ретуширующие карандаши.
- 7** Для стыковки изделий нанесите на одну из поверхностей клей, заполняя всю плоскость стыка, состыкуйте элемент с уже установленными изделием, выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу, удалите излишки клея с помощью тряпки.

Создать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ клей, который бы опережал по своим характеристикам 95% все имеющиеся в продаже - задача сложная, но выполнимая.

Создать клей, который при этом был доступен каждому - практически не выполнимая!

.....ПОЖАЛУЙ, НАМ ЭТО УДАЛОСЬ!



Подробное знакомство с kleями торговой марки StarMount: характеристики, назначение, инструкции, тесты, видео, лайфхаки.

#### РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

##### Клей Стыковочный ST-1

- Прочность на разрыв до 14 Мпа
- Вибростойкий, не рассыхается
- Подходит для внешних и внутренних работ
- Затвердевает без увеличения объема
- Легко зачищается (даже после полного отвердевания)
- Легко шпаклюется и окрашивается
- Устойчив к УФ и влажности
- Подходит для влажных поверхностей
- Морозостойкий



#### ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

##### Клей гибридный MS-350:

- Сверхсильная первоначальная фиксация 350 кг/м<sup>2</sup>
- Для любых поверхностей
- Постоянно эластичный, вибростойкий
- Затвердевает без увеличения объема
- Абсолютно непротивлив (нанесение -20 ... +40; эксплуатация -40...+120)
- Подходит для внешних и внутренних работ
- Можно окрашивать
- Устойчив к УФ и влажности
- Подходит для влажных поверхностей
- Морозостойкий



#### РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К ПРОСТЫМ ЗАДАЧАМ

##### Акриловый клей AK-125

- Сильная первоначальная фиксация 125 кг/м<sup>2</sup>
- Экологичный. Не содержит растворителей
- Для минеральных и пористых поверхностей
- Для внутренних и наружных работ
- Легко окрашивается
- Устойчив к УФ и влажности
- Морозостойкий







DECOR-DIZAYN

INTERIOR PRODUCTS

info@decor-dizayn.ru  
+7(495) 795 45 25



decor\_dizayn\_ru

**www.decor-dizayn.ru**

