



SOLLI D

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Декоративно-отделочные материалы

'23



# СОДЕРЖАНИЕ

## CONTENS

|   |    |
|---|----|
| <b>ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м</b><br>EXTRUDED CEILING MOULDING 2m   | 3  |
| <b>ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м,<br/>ДЕКОРИРОВАННЫЙ ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ</b><br>EXTRUDED CEILING MOULDING 2m WITH GOLD AND SILVER PATTERN                   | 6  |
| <b>ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 100</b><br>INJECTION CEILING MOULDING 2m, SERIES 100   | 9  |
| <b>ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 600</b><br>INJECTION CEILING MOULDING 2m, SERIES 600   | 11 |
| <b>МОЛДИНГ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 600</b><br>INJECTION MOULDING 2m, SERIES 600  | 14 |
| <b>ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПЛИНТУСЫ И МОЛДИНГИ 2м,<br/>ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПАРЕ</b><br>CEILING AND WALL INJECTION MOULDINGS 2m<br>WHICH MATCH EACH OTHER AND MAY BE USED TOGETHER | 15 |
| <b>МОЛДИНГ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ ИЗ ПОЛИМЕРА UHD</b><br>ULTRA-HIGH DENSITY POLYMER WALL-CEILING MOLDING   | 16 |
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛИНТУСА</b><br>UNIVERSAL MOULDING ELEMENTS FOR CORNERS   | 18 |
| <b>ШТАМПОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА</b><br>STAMPED POLYSTYRENE CEILING TILES  | 19 |
| <b>БЕСШОВНЫЕ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ</b><br>SEAMLESS INJECTION CEILING TILES  | 21 |
| <b>ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ</b><br>EXTRUDED CEILING TILES  | 22 |
| <b>ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ</b><br>EXTRUDED CEILING TILES  | 24 |
| <b>ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ</b><br>EXTRUDED CEILING TILES  | 26 |
| <b>ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ</b><br>EXTRUDED CEILING TILES  | 26 |
| <b>ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ</b><br>EXTRUDED CEILING TILES  | 27 |
| <b>ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ</b><br>EXTRUDED CEILING TILES  | 28 |
| <b>ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА</b><br>INJECTION POLYSTYRENE CEILING ROSETTES   | 29 |
| <b>МАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ СОЛИД</b><br>PROMOTIONAL MATERIALS TM SOLID  | 30 |
| <b>КЛЕИ</b><br>GLUES  | 31 |

# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м





























## EXTRUDED CEILING MOULDING 2m

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|    | <b>C 01/25</b><br><br>15mm 25mm     |    | <b>C 08/80</b><br><br>80mm 80mm   |
|    | <b>C 02/30</b><br><br>20mm 28mm     |    | <b>C 09/15</b><br><br>15mm 15mm   |
|    | <b>C 03/35</b><br><br>32mm 32mm     |    | <b>C 10/20</b><br><br>20mm 20mm   |
|   | <b>C 04/50</b><br><br>46mm 46mm    |   | <b>C 11/25</b><br><br>21mm 25mm  |
|  | <b>C 05/80</b><br><br>65mm 80mm   |  | <b>C 12/35</b><br><br>27mm 32mm |
|  | <b>C 06/30</b><br><br>30mm 30mm   |  | <b>C 13/50</b><br><br>42mm 42mm |
|  | <b>C 07/50 A</b><br><br>50mm 50mm |  | <b>C 14/70</b><br><br>70mm 70mm |
|  | <b>C 07/50</b><br><br>50mm 50mm   |  | <b>C 15/40</b><br><br>39mm 39mm |

\*  подходит под натяжной потолок  
recommended for stretch ceiling

# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м



## EXTRUDED CEILING MOULDING 2m

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|    | <b>C 16/80</b><br><br>80mm   |    | <b>C 23/70</b><br><br>68mm   |
|    | <b>C 17/60</b><br><br>58mm   |    | <b>C 24/100</b><br><br>83mm  |
|   | <b>C 18/20</b><br><br>20mm   |   | <b>C 25/50</b><br><br>45mm  |
|  | <b>C 19/40</b><br><br>38mm |  | <b>C 26/70</b><br><br>60mm |
|  | <b>C 20/60</b><br><br>60mm |  | <b>C 27/35</b><br><br>32mm |
|  | <b>C 21/60</b><br><br>60mm |  | <b>C 28/45</b><br><br>34mm |
|  | <b>C 22/95</b><br><br>85mm |  | <b>C 29/50</b><br><br>29mm |



# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м

## EXTRUDED CEILING MOULDING 2m

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|    | <b>C 30/45</b><br><br>41mm        |    | <b>C 40/70</b><br><br>68mm         |
|    | <b>C 31/27</b><br><br>12mm 24mm   |    | <b>C 42/115</b><br><br>110mm 115mm |
|    | <b>C 32/95</b><br><br>90mm 90mm   |    | <b>C 43/105</b><br><br>104mm 104mm |
|   | <b>C 34/67</b><br><br>40mm 67mm  |   | <b>C 44/75</b><br><br>75mm        |
|  | <b>C 35/60</b><br><br>60mm 60mm |  | <b>C 46/58</b><br><br>58mm       |
|  | <b>C 36/25</b><br><br>18mm 18mm |  | <b>C 47/95</b><br><br>95mm 95mm  |
|  | <b>C 37/25</b><br><br>18mm 18mm |  | <b>C 48/95</b><br><br>95mm 95mm  |
|  | <b>C 39/85</b><br><br>60mm 85mm |  |   |

# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м, ДЕКОРИРОВАННЫЙ ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ

## EXTRUDED CEILING MOULDING 2m WITH GOLD AND SILVER PATTERN

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>Орион золото<br/>Orion gold</p>         | <p>C 06/30</p>    | <p>Орион серебро<br/>Orion silver</p>         | <p>C 06/30</p>    |
| <p>Меандр золото<br/>Meander gold</p>      | <p>C 06/30</p>    | <p>Меандр серебро<br/>Meander silver</p>      | <p>C 06/30</p>    |
| <p>Вьюн золото<br/>Loach gold</p>          | <p>C 06/30</p>   | <p>Вьюн серебро<br/>Loach silver</p>          | <p>C 06/30</p>   |
| <p>Алма золото<br/>Alma gold</p>         | <p>C 06/30</p>  | <p>Алма серебро<br/>Alma silver</p>         | <p>C 06/30</p>  |
| <p>Велес золото<br/>Veles gold</p>       | <p>C 06/30</p>  | <p>Велес серебро<br/>Veles silver</p>       | <p>C 06/30</p>  |
| <p>Колосок золото<br/>Spikelet gold</p>  | <p>C 06/30</p>  | <p>Колосок серебро<br/>Spikelet silver</p>  | <p>C 06/30</p>  |
| <p>Волна золото<br/>Wave gold</p>        | <p>C 15/40</p>  | <p>Волна серебро<br/>Wave silver</p>        | <p>C 15/40</p>  |

# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м, ДЕКОРИРОВАННЫЙ ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ

## EXTRUDED CEILING MOULDING 2m WITH GOLD AND SILVER PATTERN

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Салоники золото 2<br/>Thessaloniki gold 2</p>  | <p><b>C 15/40</b></p>  <p>38mm</p>               | <p>Салоники серебро 2<br/>Thessaloniki silver 2</p>  | <p><b>C 15/40</b></p>  <p>38mm</p>               |
| <p>Эллада золото<br/>Hellas gold</p>              | <p><b>C 15/40</b></p>  <p>38mm</p>               | <p>Эллада серебро<br/>Hellas silver</p>              | <p><b>C 15/40</b></p>  <p>38mm</p>               |
| <p>Этюд золото<br/>Essay gold</p>                 | <p><b>C 15/40</b></p>  <p>39 mm</p>             | <p>Этюд серебро<br/>Essay silver</p>                 | <p><b>C 15/40</b></p>  <p>39 mm</p>             |
| <p>Волна золото<br/>Wave gold</p>               | <p><b>C 17/60</b></p>  <p>60mm</p> <p>58mm</p> | <p>Волна серебро<br/>Wave silver</p>               | <p><b>C 17/60</b></p>  <p>60mm</p> <p>58mm</p> |
| <p>Персия золото<br/>Persia gold</p>            | <p><b>C 17/60</b></p>  <p>60mm</p> <p>58mm</p> | <p>Персия серебро<br/>Persia silver</p>            | <p><b>C 17/60</b></p>  <p>60mm</p> <p>58mm</p> |
| <p>Салоники золото<br/>Thessaloniki gold</p>    | <p><b>C 17/60</b></p>  <p>60mm</p> <p>58mm</p> | <p>Салоники серебро<br/>Thessaloniki silver</p>    | <p><b>C 17/60</b></p>  <p>60mm</p> <p>58mm</p> |
| <p>Тюльпан золото<br/>Tulip gold</p>            | <p><b>C 17/60</b></p>  <p>60mm</p> <p>58mm</p> | <p>Тюльпан серебро<br/>Tulip silver</p>            | <p><b>C 17/60</b></p>  <p>60mm</p> <p>58mm</p> |

























# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 2м, ДЕКОРИРОВАННЫЙ ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ

## EXTRUDED CEILING MOULDING 2m WITH GOLD AND SILVER PATTERN

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>Фантазия золото<br/>Fantasy gold</p>             | <p>C 17/60</p>    | <p>Фантазия серебро<br/>Fantasy silver</p>             | <p>C 17/60</p>    |
| <p>Дионис золото<br/>Dionysus gold</p>              | <p>C 17/60</p>    | <p>Дионис серебро<br/>Dionysus silver</p>              | <p>C 17/60</p>    |
| <p>Волна золото<br/>Wave gold</p>                   | <p>C 28/45</p>   | <p>Волна серебро<br/>Wave silver</p>                   | <p>C 28/45</p>   |
| <p>Салоники золото 2<br/>Thessaloniki gold 2</p>  | <p>C 28/45</p>  | <p>Салоники серебро 2<br/>Thessaloniki silver 2</p>  | <p>C 28/45</p>  |
| <p>Эллада золото<br/>Hellas gold</p>              | <p>C 28/45</p>  | <p>Эллада серебро<br/>Hellas silver</p>              | <p>C 28/45</p>  |

# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 100

## INJECTION CEILING MOULDING 2m, SERIES 100

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|                       | <b>C 101/80</b><br><br>50mm<br>62mm   | <br><b>PATENTED</b>   | <b>C 116/70</b><br><br>32mm<br>58mm   |
| <br><b>PATENTED</b>   | <b>C 102/80</b><br><br>39mm<br>69mm   | <br><b>PATENTED</b>   | <b>C 118/50</b><br><br>35mm<br>40mm   |
|                      | <b>C 103/80</b><br><br>55mm<br>55mm  | <br><b>PATENTED</b>  | <b>C 121/45</b><br><br>32mm<br>32mm  |
| <br><b>PATENTED</b> | <b>C 105/70</b><br><br>33mm<br>58mm | <br><b>PATENTED</b> | <b>C 169/80</b><br><br>35mm<br>72mm |
|                     | <b>C 108/80</b><br><br>40mm<br>70mm | <br><b>PATENTED</b> | <b>C 170/90</b><br><br>30mm<br>72mm |
|                     | <b>C 113/80</b><br><br>54mm<br>60mm | <br><b>PATENTED</b> | <b>C 203/60</b><br><br>57mm         |

## ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м INJECTION CEILING MOULDING 2m

Плинтус инжекционный с ребром жёсткости под установку светодиодной ленты, подходит для натяжного потолка.

Injection ceiling moulding with strengthening rib for LED strip installation, suitable for stretch ceiling.



C 901/130



### ИННОВАЦИОННОЕ РЕБРО ЖЕСТКОСТИ: INNOVATIVE STRENGTHENING RIB:

Обеспечивает простоту монтажа, поскольку плинтус легко клеится и идеально встаёт в угол между потолком и стеной.

Позволяет использовать плинтус для установки светодиодного освещения, а также под натяжной потолок, увеличивает прочность плинтуса и сохраняет его при транспортировке и работе с ним.

Provides ease of installation as the ceiling is easily glued and perfectly fits into the corner between the ceiling and the wall.

Allows you to use the ceiling moulding to install LED strip as well as under a stretch ceiling. Increase the ceiling moulding solidity and preserves it when transportation and working with it.





# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 600


## INJECTION CEILING MOULDING 2m, SERIES 600

Инжекционные плинтусы SOLID 2м серии 600 изготовлены по новой технологии, обладают улучшенной поверхностью за счет дополнительного цикла пропаривания. Поверхность плинтуса гладкая, плинтус белоснежный, рисунок четкий, Такая технология, при которой задняя сторона плинтуса повторяет форму лицевой, позволяет:

- получить одинаковую структуру и ширину по всей длине плинтуса;
- обеспечить лучшую спекаемость гранул;
- придать гибкость изделию, что позволяет применять плинтус на слегка изогнутых поверхностях.

TM SOLID 2m injection ceiling mouldings of 600 series manufactured by new technology have improved surface characteristics as a result of an additional steaming cycle. The surface is smooth, snow-white with a distinct pattern. The technology in which the rear side of the moulding follows the shape of the face one allows:

- to get uniform structure and width throughout the entire moulding length;
- to ensure better sintering of granules;
- to add flexibility to the product, which means that the mouldings may be used on slightly curved surfaces.



# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 600


## INJECTION CEILING MOULDING 2m, SERIES 600




C 637/77




C 648/85




C 639/85




C 649/85




C 640/68




C 650/85




C 641/84




C 651/155




C 642/80




C 652/130




C 643/84




C 653/155



C 647/85



























C 654/85



# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 600

## INJECTION CEILING MOULDING 2m, SERIES 600

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p><b>PATENTED</b></p> | <p><b>C 656/135</b></p>  <p>100mm<br/>90mm</p> | <p>*</p>                           | <p><b>C 662/103</b></p>  <p>99 mm<br/>30 mm</p>  |
|  <p><b>PATENTED</b></p> | <p><b>C 657/155</b></p>  <p>124mm<br/>94mm</p> | <p>*</p>                           | <p><b>C 663/145</b></p>  <p>104 mm<br/>101mm</p> |
| <p>*</p>                | <p><b>C 658/55</b></p>  <p>50mm<br/>25mm</p>   | <p>*</p>  <p><b>PATENTED</b></p>   | <p><b>C 664/120</b></p>  <p>99 mm<br/>70 mm</p>  |
| <p>*</p>              | <p><b>C 659/66</b></p>  <p>60mm<br/>29mm</p> | <p>*</p>                         | <p><b>C 665/100</b></p>  <p>85mm<br/>55mm</p>  |
| <p>*</p>              | <p><b>C 660/66</b></p>  <p>60mm<br/>29mm</p> | <p>*</p>  <p><b>PATENTED</b></p> | <p><b>C 666/77</b></p>  <p>77mm<br/>36mm</p>   |
| <p>*</p>              | <p><b>C 661/66</b></p>  <p>55mm<br/>30mm</p> | <p>*</p>  <p><b>PATENTED</b></p> | <p><b>C 667/77</b></p>  <p>69mm<br/>36mm</p>   |

\*  подходит под натяжной потолок  
recommended for stretch ceiling

\*\*  подходит под установку светодиодной ленты  
recommended for LED strip installation

# МОЛДИНГ ИНЖЕКЦИОННЫЙ 2м, СЕРИЯ 600

## INJECTION MOULDING 2m, SERIES 600



C 802/55



C 845/85



C 806/45




C 846/85



C 844/71



C 855/85



**Создаём элегантные дизайны**

We create elegant designs




# ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПЛИНТУСЫ И МОЛДИНГИ 2м, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПАРЕ CEILING AND WALL INJECTION MOULDINGS 2m WHICH MATCH EACH OTHER AND MAY BE USED TOGETHER



C 846/85



C 643/84



C 802/55



C 612/80



C 845/85




C 641/84



C 844/71



C 640/68




C 855/85



C 654/85



C 650/85



# МОЛДИНГ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ из полимера ультравысокой плотности, 2м/2,4м

ULTRA-HIGH DENSITY POLYMER  
WALL-CEILING MOLDING, 2m/2.4m



Молдинги UHD Polymer изготавливаются из полимера ультравысокой плотности. Материал отличается водостойкостью, ударопрочностью и не имеет реакций на резкое изменение температуры, благодаря чему подходит для помещений с повышенным уровнем влажности.

Серия UHD Polymer имеет утонченный дизайн, который станет настоящим украшением вашего интерьера. Свойства материала позволяют подвергать молдинги многократному окрашиванию, они долговечны, прослужат десятки лет, не выцветая и не теряя эстетичного внешнего вида.

Установка не занимает много времени и не требует специальных навыков. Молдинг UHD Polymer крепится на монтажный клей Solid Professional, после чего готов к окрашиванию в любой оттенок, подходящий для вашего интерьера. Молдинг также можно предварительно окрасить, а потом приступать к монтажу. UHD Polymer устойчив к воздействиям окружающей среды, поэтому не требует специального ухода, не меняет физических свойств со временем, не впитывает запахи, при этом обеспечивает возможность крепления вблизи систем отопления и других источников тепла.

Moldings UHD Polymer are made of ultrahigh density polymer. The material shows water and impact resistance, and has no reaction to temperature variations, which makes it suitable for apartments with high humidity.

UHD Polymer series is marked by its sophisticated design which will definitely highlight your interior. The characteristics of the material allow for repeatable painting of the moldings, they are low-wearing, can be in use for decades not losing their color and aesthetic appearance.


Installation of the moldings will not take much time and does not require any specific skills. Moldings UHD Polymer are installed with the glue Solid Professional, and straight after the installations they are ready for painting with any color matching with your interior. The moldings can be painted before the installation as well.

UHD Polymer is environment resistant, hence it does not require special care, does not change its physical properties, does not absorb odors, and at the same time provide an opportunity for installation near the heating systems and other heat sources.






**2UHD 01/25**




**2UHD 02/42**



**2UHD 03/15**



**2UHD 04/42**




**2UHD 06/60**





# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛИНТУСА


## UNIVERSAL MOULDING ELEMENTS FOR CORNERS




EP 16/80




EP 657/155




EP 26/70




EP 652/130



 Набор состоит из 8-ми угловых элементов, которые могут быть использованы для оформления 4-х как внутренних, так и внешних углов.  
The set consists of 8 corner elements for decorating 4 inside or outside corners.


# ШТАМПОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

## STAMPED POLYSTYRENE CEILING TILES






# ШТАМПОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

## STAMPED POLYSTYRENE CEILING TILES



# БЕСШОВНЫЕ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ SEAMLESS INJECTION CEILING TILES

СЕРИЯ ПРЕМИУМ  
PREMIUM SERIES



*Без швов на потолке!*  
*Seamless ceilings!*





Инжекционные плиты серии ПРЕМИУМ имеют улучшенную поверхность.  
Premium injection ceiling tiles have improved high-quality surface.



# ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ EXTRUDED CEILING TILES

## СЕРИЯ ДЕКОР DECOR SERIES



Дизайн доступен в цветном варианте.  
Design is available in colour.



# ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ EXTRUDED CEILING TILES

## СЕРИЯ ДЕКОР DECOR SERIES

C 2054



C 2056




C 2059



PATENTED

C 2060



PATENTED

C 2061



PATENTED

C 2062



PATENTED

C 2063



PATENTED

C 2064



C 2065



PATENTED

C 2066



PATENTED

C 2067



PATENTED

C 2068




PATENTED

C 2069



PATENTED

C 2070



PATENTED

C 2072



PATENTED

C 2073



# ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ EXTRUDED CEILING TILES

## СЕРИЯ КОЛОРО COLOR SERIES

С 1000  
Агат розовый  
Agate pink



С 1000  
Агат голубой  
Agate blue



С 1000  
Агат бежевый  
Agate beige



С 1000  
Агат персиковый  
Agate peach



С 1000  
Агат изумрудный  
Agate emerald




С 2005  
Агат розовый  
Agate pink



С 2005  
Агат персиковый  
Agate peach



С 2005  
Агат изумрудный  
Agate emerald



С 2056  
Агат розовый  
Agate pink



С 2056  
Агат голубой  
Agate blue



С 2056  
Агат бежевый  
Agate beige



С 2056  
Агат персиковый  
Agate peach



С 2056  
Агат изумрудный  
Agate emerald



С 2064  
Агат голубой  
Agate blue



С 2064  
Агат бежевый  
Agate beige



С 2064  
Агат персиковый  
Agate peach



С 2066  
Агат розовый  
Agate pink



С 2066  
Агат голубой  
Agate blue



С 2066  
Агат бежевый  
Agate beige



С 2066  
Агат персиковый  
Agate peach



С 2066  
Агат изумрудный  
Agate emerald



С 2067  
Агат розовый  
Agate pink



С 2067  
Агат голубой  
Agate blue



С 2067  
Агат бежевый  
Agate beige



С 2067  
Агат персиковый  
Agate peach



С 2067  
Агат изумрудный  
Agate emerald



С 2068  
Агат персиковый  
Agate peach



С 2068  
Агат изумрудный  
Agate emerald



С 2068  
Агат голубой  
Agate blue



С 2068  
Агат бежевый  
Agate beige



С 2070  
Агат бежевый  
Agate beige



С 2072  
Агат голубой  
Agate blue



С 2072  
Агат розовый  
Agate pink



## ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ EXTRUDED CEILING TILES

## СЕРИЯ 3Д КОЛОР 3D COLOR SERIES

C 3004  
Бежевый  
Beige

PATENTED



C 3004  
Голубой  
Blue

PATENTED



C 3005  
Бежевый  
Beige

PATENTED



C 3005  
Голубой  
Blue

PATENTED



Плиты серии 3D Колор сочетает в себе гладкий и рельефный рисунок одновременно, взаимно дополняя друг друга своими орнаментами, что создаёт эффект 3D рисунка.

3D Color ceiling tiles combine smooth and raised pattern complementing each other with their ornaments which creates a 3D effect.

## ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ EXTRUDED CEILING TILES

## СЕРИЯ ШЕЛК SILK SERIES


C 500  
Бежевый  
Beige

PATENTED



C 500  
Голубой  
Blue

PATENTED




C 500  
Фиолетовый  
Violet

PATENTED



C 510  
Бежевый  
Beige

PATENTED



C 515  
Бежевый  
Beige

PATENTED



C 516  
Бежевый  
Beige

PATENTED



C 516  
Голубой  
Blue

PATENTED



СЕРИЯ ШЕЛК  
SILK SERIES

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ  
EXTRUDED CEILING TILES

C 516  
Песочный  
Sand


PATENTED




C 518  
Бежевый  
Beige




C 530  
Перламутр  
Pearl




C 530  
Сакура  
Sakura



C 530  
Капучино  
Cappuccino



C 530  
Аквамарин  
Aquamarine



СЕРИЯ  
СЕРЕБРО-ЗОЛОТО  
GOLD-SILVER SERIES

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ  
EXTRUDED CEILING TILES

C 517  
Золото  
Gold



PATENTED

C 517  
Серебро  
Silver



PATENTED

C 522  
Золото  
Gold



C 522  
Серебро  
Silver



C 523  
Золото  
Gold



C 523  
Серебро  
Silver



C 524  
Золото  
Gold



C 524  
Серебро  
Silver





# ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ EXTRUDED CEILING TILES

СЕРИЯ ДЕРЕВО  
WOOD SERIES

С 1000  
Ясень  
Ash



С 1000  
Бук светлый  
Beech light



С 1000  
Бук  
Beech



С 1001  
Ясень  
Ash



С 1004  
Бук светлый  
Beech light



С 1004  
Бук  
Beech





# ИНЖЕКЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА

## INJECTION POLYSTYRENE CEILING ROSETTES



**!** Рекомендуем использовать монтажный клей в тубе **SOLID PROFESSIONAL** – отличное решение для ремонта своими руками!  
We recommend using a multifunctional adhesive in a tube **SOLID PROFESSIONAL** – a perfect solution for do-it-yourself repairs.



- Прост в применении
- Kleit и шпатлюет
- Имеет нейтральный запах
- Быстро схватывается
- Обеспечивает сверхсильную фиксацию
- Не желтеет после высыхания
- Не содержит растворителей

- Easy to use
- Suitable for gluing and puttying
- With neutral odour
- Quickly adheres
- Provides strong fixation
- No yellow spots after drying
- Does not contain solvents

# МАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ СОЛИД PROMOTIONAL MATERIALS TM SOLID

Рекламная нарезка  
плинтуса  
Promotional ceiling mouldings  
samples



Образцы плит представляют  
собой две плитки,  
упакованные в  
полиолефиновую пленку  
тыльной стороной друг к  
другу с указанием артикула  
на каждом образце

A sample consists of two tiles  
wrapped in polyolefin film  
backsides to each other with  
the product catalogue number  
on each sample



Экспозитор для плит  
На экспозитор входит 28 образцов плитки  
(по 7 с каждой стороны)  
An expositor for 28 tile samples (7 on each side).



0,5x0,5x2 м

Стойка для плинтуса  
размер 1725x570x1000 мм

A rack for ceiling mouldings,  
size 1725x570x1000 mm



Каталог продукции ТМ СОЛИД  
Декоративно-отделочные материалы  
TM Solid product catalogue



Каталог продукции ТМ СОЛИД  
Профили UHD  
TM Solid products presentation



Каталог продукции подложка под напольные  
покрытия ТМ СОЛИД  
TM Solid product catalogue of parquet/laminate  
insulating underlay





**Клей-шпатлёвка SOLID PROFESSIONAL**  
**310мл**

Glue SOLID PROFESSIONAL 310ml



**Клей полимерный универсальный SOLID**  
**0,2мл/ 0,4мл/ 0,75мл**

SOLID universal Polymer Glue 0,2ml/ 0,4ml/ 0,75ml



**Мастика на основе ПВА 1,3кг/ 3кг**

Mastic (polyvinyl acetate base) 1,3kg/ 3kg



**Мастика акриловая 1,3кг**

Mastic (acrylic base) 1,3kg/ 3kg



Здесь вы можете ознакомиться с актуальным ассортиментом продукции и сформировать заказ.

You can find the actual assortment and to make the order here.



**Карта складов Солид**  
Map of Solid warehouses

